Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“
Број:427-2-13.47/2020-JN
Дана: 24.06.2020. године
Кањижа

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 427-2-13.46/2020-JN од 24.06.2020. године, у поновљеној фази стручне оцене и одлучивања, директор Наручиоца

д о н о с и

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.1.1./2020

Оквирни споразум о јавној набавци добара - Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације, се закључује са понуђачем: БОЈА ДОО СОМБОР, Арсенија Чарнојевића 16, Сомбор, понуда број 29/СН од 06.03.2020.године заведена код Наручиоца под бројем 185-2-13.11/2020-ЈН од 10.03.2020.године.

О б р а з л о ж е њ е

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа, као Наручилац је дана 24.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: 1.1.1/2020, за јавну набавку добара - Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs, интернет страници Наручиоца www.komunalac-kanjiza.rs дана 02.03.2020. године а одговори на постављена питања везани на конкурсну документацију 4.03.2020.год. и 5.03.2020.године.

До истека рока за подношење понуда, односно до дана 11.03.2020.године до 10:00 часова на адресу Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа пристигле су понуде следећих понуђача, и то по следећем редоследу:

Р. бр.	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача
1.	185-2-13.11/2020-ЈН	БОЈА ДОО СОМБОР, Арсенија Чарнојевића 16, СОМБОР
2.	185-2-13.11/2020-ЈН	ВЕРКЕРИНГ ДОО НОВИ САД, ул. Светозара Милетића бр. 40, Нови Сад

Неблаговремених понуда није било.

Комисија за јавне набавке је након извршеног увида у понуде понуђача, несумњиво утврдила да су понуђачи доставили уредно попуњене и потписане Обрасце изјаве о испуњености услова из конкурсне документације.

У предметном поступку, због сумње да изабрани понуђач Привредно друштво VERKERING DOO NOVI SAD испуњава додатне услове за учешће у поступку, Наручилац је тражио од наведеног понуђача чија је понуда оцењена најповољнијом да пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, достави на увид оригинал или оверене копије свих доказа о испуњености додатних услова, која могућност му је дата чланом 79. став 2. ЗЈН.

Привредно друштво VERKERING DOO NOVI SAD на основу захтева Наручиоца доставио на увид у вези финансијског и пословног капацитета следећу документацију:

a) Обавештење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС бр. 011-00-00141/2019-03 од 20.03.2019.године;
b) Сертификат о сталности перформанси (Certificate of constancy of performance No. 1020-CPR-090-039637) са прилозима са спецификацијом саобраћајног знака (annex with specification of traffic sign) - копија оригиналног документа са овереном преводом са енглеског језика;
c) Извештај о извршеном надзору (Surveillance report No. 090-045126) - копија оригиналног документа са овереном преводом са енглеског језика;
d) Изјава о броју дана неликвидности (овај доказ је јавно доступан на интернет страни Народне банке Србије).

Након спроведеног поступка стручне оцене понуда Комисија је сачинила извештај о истом.

Приликом стручне оцене понуда Комисија је установила да су предметни докази пословног капацитета неадекватни тј. није достављен адекватни Извештај о испитивању саобраћајне сигнализације издате од акредитованих лабораторија из којих се једнозначно може утврдити да су саобраћајни знаци и табле, израђени у потпуности у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, бр.85/2017), важећим Српским стандардима (СРПС) и Техничким упутствима Јавног предузећа "Путеви Србије" (Техничко упутство о захтеваном квалитету саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије БС-06 и Техничко упутство за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији ОП-01), самим тим понуда најповољнијег

понуђача је неприхватљива.

Једину прихватљиву понуду је поднео понуђач "БОЈА" Д.О.О. СОМБОР, Арсенија Чарнојевића бр.16. Понуда је била прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН. Како се стекао услов из члана 107. став 3. ЗЈН за доделу оквирног споразума, Комисија за јавне набавке предложио је Наручиоцу да донесе Одлуку о закључењу оквирног споразума сходно члану 108. став 1. ЗЈН којом се оквирни споразум о јавној набавци вертикалне саобраћајне сигнализације, додељује напред наведеном понуђачу.

Захтев за заштиту права поднет је након доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума бр.213-2-13.16/2020-ЈН од 23.03.2020.године, од стране понуђача Привредног друштва VERKERING DOO NOVI SAD, Светозара Милетића бр.40, Нови Сад, дана 27.03.2020.године препорученом поштом, а примљен је код Наручиоца дана 01.04.2020.године. Захтев за заштиту права је код Наручиоца заведен под бројем 235-2-123.22/2020-ЈН .

Подносилац захтева за заштиту права у свом захтеву је наводио да:

1) је повређен члан 107. став 2. а са њим у вези члан 106. став 1. тачка 2. ЗЈН и члан 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама и члан 71. став 3. ЗЈН;

2) је повређен члан 12. Закона о јавним набавкама а са њим у вези и члан 79. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама.

Дана 3.04.2020.године Наручилац је на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца објавио Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, у коме је наведено да Наручилац наставља даље активности у поступку предметне јавне набавке.

С обзиром да је уговор о набавци вертикалне саобраћајне сигнализације закључен у 2019.години истекао 26.03.2020.године, а поступак који је у току за предметну набавку настављен пред Републичком комисијом, због поднетог захтева за заштиту права као и због чињенице да ја наручилац остао без залиха саобраћајних знакова, у циљу обезбеђења континуитета набавке вертикалне саобраћајне сигнализације, Наручилац је доведен у ситуацију да предузме активности из чл. 150 став 2. ЗЈН односно, да пре доношења одлуке Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права, закључи оквирни споразум о јавној набавци. Уколико Наручилац заустави ову набавку, ризикује одговорност за потенцијално проузроковану штету у складу са одредбама чл. 184 Закона о облигационим односима Републике Србије.

На основу свега наведеног, а у складу са чланом 150. став 2. ЗЈН, донета је одлука да се наставе активности у поступку предметне јавне набавке, пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, јер би задржавање активности наручиоца у предметном поступку јавне набавке, односно извршење оквирног споразума, проузроковало велике тешкоће у раду и пословању које су несразмерне вредности јавне набавке.

Пре него што је закључен оквирни споразум са понуђачем "БОЈА" д.о.о. Сомбор, Наручилац је упутио захтев бр. 274-2-13.30/2020-ЈН од 28.04.2020.год., истом да се изјасни да ли је сагласан са продужењем рока важења поднете понуде у предметном поступку јавне набавке у смислу чл. 90 став 2 ЗЈН. Понуђач "БОЈА" д.о.о. Сомбор се дана 28.04.2020.године под бројем 29/2020 изјаснио да је сагласан са продужењем рока важења своје понуде за 120 дана.

Након достављеног Одговора наручиоца на поднети захтев за заштиту права бр.: 268-2-13.27/2020-ЈН од 27.04.2020.године и достављене документације Републичкој комисији за

заштиту права, иста је донела Решење бр. 4-00-267/2020 од 22.05.2020.године, којим се делимично поништава поступак јавне набавке мале вредности добара - вертикална саобраћајна сигнализација ЈНМВ 1.1.1./2020. године, и то у делу стручне оцене понуда и доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума број: 212-2-13.16/2020-ЈН од 23.03.2020.године и налаже да понови фазу стручне оцене и одлучивања.

Пре него што је Комисија за јавну набавку приступила поновној стручној оцени понуда, на основу члана 79. Закона о јавним набавкама, Наручилац је упутио захтев бр. 375-2-13.39/2020-ЈН од 8.06.2020.год. понуђачу "БОЈА" д.о.о. Сомбор, да у року од 5 радних дана, рачунајући од дана пријема предметног захтева достави захтеване доказе о испуњености додатних услова.

Понуђач "БОЈА" д.о.о. Сомбор у складу са горе наведеном захтевом, благовремено дана 16.06.2020.године доставио је следећу документацију:

(1) потврда о броју дана блокаде бр. IX/2.2-162916/2/20 издата од стране Народне банке Србије, Сектор за принудну наплату
(2) Извештај о контролисању фиксних вертикални саобраћајних знакова - бр. 3/20-1 од 05.03.2020.године, састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(3) извештај о испитивању бр. LF-11/19-26 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао , троугао странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Dension, Класа 1), састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(4) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-26 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(5) извештај о испитивању бр. LF-11/19-27 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао , троугао странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(6) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-27 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(7) извештај о испитивању бр. LF-11/19-28 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао , троугао странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(8) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-28 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(9) извештај о испитивању бр. LF-11/19-3 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао , троугао странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(10) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-3 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(11) извештај о испитивању бр. LF-11/19-4 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао , троугао странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(12) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-4 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(13) извештај о испитивању бр. LF-11/19-5 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао , троугао странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(14) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-5 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(15) извештај о испитивању бр. LF-11/19-25 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао , троугао странице 1200 mm, дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(16) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-25 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(17) извештај о испитивању бр. LF-11/19-24 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао , троугао странице 1200 mm, дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(18) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-24 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(19) извештај о испитивању бр. LF-11/19-23 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - троугао, троугао странице 1200 mm, дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(20) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-23 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(21) извештај о испитивању бр. LF-11/19-17 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(22) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-17 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(23) извештај о испитивању бр. LF-11/19-18 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(24) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-18 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО

МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(25) извештај о испитивању бр. LF-11/19-19 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(26) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-19 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(27) извештај о испитивању бр. LF-11/19-8 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(28) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-8 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(29) извештај о испитивању бр. LF-11/19-7 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(30) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-7 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(31) извештај о испитивању бр. LF-11/19-6 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(32) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-6 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(33) извештај о испитивању бр. LF-11/19-20 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(34) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-20 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(35) извештај о испитивању бр. LF-11/19-21 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(36) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-21 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(37) извештај о испитивању бр. LF-11/19-22 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - круг, круг странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(38) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-22 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(39) извештај о испитивању бр. LF-11/19-32 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(40) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-32 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(41) извештај о испитивању бр. LF-11/19-33 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(42) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-33 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(43) извештај о испитивању бр. LF-11/19-34 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(44) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-34 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(45) извештај о испитивању бр. LF-11/19-29 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(46) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-29 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(47) извештај о испитивању бр. LF-11/19-30 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(48) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-30 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(49) извештај о испитивању бр. LF-11/19-31 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(50) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-31 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(51) извештај о испитивању бр. LF-11/19-37 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа

1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(52) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-37 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(53) извештај о испитивању бр. LF-11/19-36 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(54) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-36 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(55) извештај о испитивању бр. LF-11/19-35 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - осмоугао, осмоугао странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(56) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-35 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(57) извештај о испитивању бр. LF-11/19-15 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - правоугаоник, правоугаоник 900 mm x 600 mm , дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(58) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-15 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(59) извештај о испитивању бр. LF-11/19-14 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - правоугаоник, правоугаоник 900 mm x 600 mm , дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(60) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-14 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(61) извештај о испитивању бр. LF-11/19-16 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - правоугаоник, правоугаоник 900 mm x 600 mm , дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(62) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-16 од 9.07.2019.год. састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(63) извештај о испитивању бр. LF-11/19-44 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - правоугаоник, правоугаоник 900 mm x 1350 mm , дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(64) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-44 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(65) извештај о испитивању бр. LF-11/19-45 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак -

правоугаоник, правоугаоник 900 mm x 1350 mm , дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(66) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-45 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(67) извештај о испитивању бр. LF-11/19-46 od 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - правоугаоник, правоугаоник 900 mm x 1350 mm , дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(68) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-46 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(69) извештај о испитивању бр. LF-11/19-38 od 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(70) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-38 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(71) извештај о испитивању бр. LF-11/19-39 od 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(72) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-39 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(73) извештај о испитивању бр. LF-11/19-40 od 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 400 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(74) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-40 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(75) извештај о испитивању бр. LF-11/19-9 od 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(76) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-9 od 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(77) извештај о испитивању бр. LF-11/19-10 od 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(78) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-10 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(79) извештај о испитивању бр. LF-11/19-11 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 600 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(80) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-11 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(81) извештај о испитивању бр. LF-11/19-41 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(82) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-41 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(83) извештај о испитивању бр. LF-11/19-42 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(84) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-42 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(85) извештај о испитивању бр. LF-11/19-42 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(86) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-42 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(87) извештај о испитивању бр. LF-11/19-43 од 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - квадрат, квадрат странице 900 mm, дебљина плоче 1,75 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(88) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-43 од 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(89) извештај о испитивању бр. LF-11/19-13 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - табле (Андрејин крст), табла 1200 mm x 600 mm, дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(90) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-13 од 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(91) извештај о испитивању бр. LF-11/19-12 од 9.07.2019.год. (за саобраћајни знак - табле (Андрејин крст), табла 1200 mm x 900 mm, дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison,

Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(92) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-12 od 9.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(93) извештај о испитивању бр. LF-11/19-1 od 3.06.2019.год. (за саобраћајни знак - табла, табла 1000 mm x 1000 mm, дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(94) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-1 od 3.06.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(95) извештај о испитивању бр. LF-11/19-2 od 3.06.2019.год. (за саобраћајни знак - табла, табла 1000 mm x 1000 mm, дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(96) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-2 od 3.06.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(97) извештај о испитивању бр. LF-11/19-47 od 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - табла, табла 1000 mm x 1000 mm, дебљина плоче 2,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(98) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-47 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(99) извештај о испитивању бр. LF-11/19-50 od 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - табла, табла 1000 mm x 1000 mm, дебљина плоче 3,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 1) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(100) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-50 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(101) извештај о испитивању бр. LF-11/19-49 od 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - табла, табла 1000 mm x 1000 mm, дебљина плоче 3,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 2) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(102) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-49 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(103) извештај о испитивању бр. LF-11/19-48 od 29.07.2019.год. (за саобраћајни знак - табла, табла 1000 mm x 1000 mm, дебљина плоче 3,00 mm, AL3005 H22/49, ивица знака дупло повијена целим обимом, материјал лица знака: фолија Avery Denison, Класа 3) састављен од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(104) изјава о усаглашености бр. LF-11/19-48 od 29.07.2019.год. састављена од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(105) Извештај о контроли производње бр. LF-11/19 od 3.06.2019.год. састављен од стране овлашћеног представника АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила

(106) Потврда о издавању налепница без броја од 30.12.2019.год. издата од стране АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(107) Извештај о контролисању - фиксни вертикални саобраћајни знакови бр. 3/20-1 од 20.03.2020.год. састављен од стране овлашћеног представника АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - Центар за моторна возила
(108) Certicifat of achievement - Avery Dennison - копија оригиналног документа са овереном преводом са енглеског језика
(109) Certificate of constancy of performance No.1388-CPR-18.2/2019 - копија оригиналног документа са овереном преводом са енглеског језика
(110) Annex No.1 Certificate of Constancy of performance No.1388-CPR-18.2/2019 - копија оригиналног документа са овереном преводом са енглеског језика
(111) Certificate of constancy of performance No.1388-CPR-4.2/2016 - копија оригиналног документа са овереном преводом са енглеског језика
(112) Annex No.1 Certificate of Constancy of performance No.1388-CPR-4.2/2016 - копија оригиналног документа са овереном преводом са енглеског језика
(113) Certificate of constancy of performance No.1388-CPR-2.2/2016 - копија оригиналног документа са овереном преводом са енглеског језика.

Наручилац се дана 19.06.2020.године обратио независној институцији АУТО МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА Д.О.О. из Београда, Кнегиње Зорке бр. 58, са захтевом за давање стручног мишљења, у коме је наведено:

„Молим Вас да нам дате стручно мишљење који су важећи СРПС стандарди који се примењују на саобраћајне знакове специфиране на странама 21/45 и 22/45 конкурсне документације бр. 153-2-13.572020-ЈН од 2.03.2020.године, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.1./2020 - Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације.
За сва евентуална питања се можете обратити Јухас Арпаду на тел. бр. 024/873-190.
У прилогу Вам достављамо предметну конкурсну докумнетацију.“

Дана 19.06.2020.год. наручилац је примио одговор АУТО МОТО САВЕЗА СРБИЈЕ - ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА Д.О.О. из Београда на захтев за давање стручног мишљења.:

Прилог број 1 : Стручно мишљење АМСС - Центар за моторна возила д.о.о. Београд

Наручилац је упутио захтев бр. 376-2-13.37/2020-ЈН од 4.06.2020.год., понуђачу "Веркеринг" д.о.о. да се изјасни да ли је сагласан са продужењем рока важења поднете понуде у предметном поступку јавне набавке у смислу чл. 90 став 2 ЗЈН. Понуђач "Веркеринг" д.о.о. се дана 8.06.2020.године под бројем 176/20 изјаснио да је сагласан са продужењем рока важења своје понуде за 60 дана. Након истека наведеног рока Наручилац је дана 18.06.2020.године поново упутио захтев бр. 416-2-13.42/2020-ЈН, понуђачу "Веркеринг" д.о.о. да се изјасни да ли је сагласан са продужењем рока важења поднете понуде у предметном поступку јавне набавке у

смислу чл. 90 став 2 ЗЈН. Понуђач се дана 18.06.2020.године под бројем 488/20 изјаснио да је сагласан са продужењем рока важења своје понуде до 03.08.2020.год.

Након анализе свих достављених одговора и докумената, Комисија наручиоца је дана 24.06.2020.године извршила преглед и поновну стручну оцену пунуда и констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

Наручилац	Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“, Кањижа, Народни парк.бр.5
ПИБ:	100870764
Матични број:	08411131
Предмет:	набавка вертикалне саобраћајне сигнализације
Назив и ознака из ОРН:	34928470 - сигнализација
Процењена вредност:	700.000,00 динара (без ПДВ-а)

2. Основни подаци о понуђачима:

1. Основни подаци о понуђачу	
Назив или шифра понуђача	"БОЈА" Д.О.О. СОМБОР
Седиште понуђача	Сомбор, Арсенија Чарнојевића бр.16
ПИБ	100016260
Матични број	08046689
Лице овлашћено за потписивање уговора	директор Драган Кусонић
Број под којим је понуда заведена:	185-2-13.11/2020-ЈН
Датум и час пријема понуде	10.03.2020.год. 12:30 час.

2. Основни подаци о понуђачу	
Назив или шифра понуђача	"ВЕРКЕРИНГ" ДОО НОВИ САД

Седиште понуђача	Нови Сад, Светозара Милетића бр. 40
ПИБ	107379803
Матични број	20790385
Лице овлашћено за потписивање уговора	директор Нихад Зељковић
Број под којим је понуда заведена:	185-2-13.12/2020-ЈН
Датум и час пријема понуде	10.03.2020.г. 12:40 час.

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Комисија за наручиоца, утврдила је на основу достављене документације понуђача VERKERING DOO NOVI SAD следеће:

СРПС стандардима се дефинишу графички симболи, изглед и облик ћириличног и латиничног писма, технички услови за саобраћајне знакове, димензије, боје, графичко представљање итд. и са становишта законске регулативе обавезни су део прописа и захтева у :

- Правилнику о саобраћајној сигнализацији ("Сл. Гласник РС" бр.85/2017), и
- Правилнику о радовима на редовном одржавању јавних путева ("Сл. Гласник РС" бр. 15/2020)

Правилником о радовима на редовном одржавању јавних путева ("Сл. Гласник РС" бр. 15/2020) уређују се врсте радова, технички услови и начин извођења радова на редовном одржавању јавних путева.

Чланом 2. ставом 4 прописано је да:

„Начин извођења радова на редовном одржавању јавних путева подразумева извођење радова у складу са важећим српским стандардима из области грађевинских радова, сигнализације и опреме.“

Достављена документација, Извештај о извршеном надзору и Сертификат о сталности перформанси, представљају валидне документе у смислу задовољења захтева који подразумевају стављање на тржиште саобраћајног знака, што је потребан али не и довољан услов у смислу задовољења услова из Јавне набавке. Захтев из ЈН који се односи на испуњавање захтева из БС-06 ЈП Путева Србије и Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл. Гласник РС“ бр.85/2017), подразумева задовољавање захтева за стављање знакова у употребу (што није исто што и стављање знакова на тржиште). БС-06 ЈП Путева СРбије је потпуно јасно и недвосмислено дефинисао да се као доказ усаглашености тражи да знакови буду испитани у складу са методама (у складу са EN 12899-1) које су јасно и недвосмислено дефинисане у самом БС-06, а узимајући у обзир захтева из Правилника о саобраћајној сигнализацији (члан 16), да

Испитивање буде извршено у акредитованој лабораторији и да буде издат Извештај о испитивању који је у складу са одредбама стандарда СРПС ИСО 17025. Докази које је доставио понуђач у себи не садрже запис о спроведеном испитивању у складу са прописаним методама, већ садрже само спецификацију саобраћајних знакова, за шта су резултати добијени прорачунски, а што је исто недвосмислено наведено у самом документу. Такође је јасно да достављени документ у погледу испитивања не испуњава захтеве СРПС ИСО 17025, а који обезбеђују да се јасно идентификује метода испитивања и мерна опрема која се користи у испитивању. Право је наручиоца да тражи да саобраћајни знакови буду реално испитани, што понуђач VERKERING DOO NOVI SAD није обезбедио. Други захтев који је садржан у БС-06, као документу са којим је захтевана усаглашеност у условима ЈН, је усаглашеност са Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. Гласник РС" бр. 85/2017) а самим тим и свим важећим СРПС стандардима који регулишу питања везана за вертикалне саобраћајне знакове, а која се доказује Извештајем, односно Сертификатом о контролисању издатом од стране акредитоване организације (Контролног тела). Правилник о саобраћајној сигнализацији „Сл. Гласник РС" бр. 85/2017), наводи: да је „Изглед и начин постављања саобраћајне сигнализације на путу је прописан овим правилником. Техничке карактеристике саобраћајне сигнализације изводе се у складу са важећим српским стандардима". Самим помињањем изгледа саобраћајног знака, јасно је да Стандард СРПС EN 12899 од 1 до 5 нигде не покрива питање изгледа саобраћајног знака, те се само Декларацијом о сталности перформанси не може обезбедити испуњење захтева да су саобраћајни знакови израђени у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији. Ова питања су регулисана читавим сетом СРПС стандарда (које је објавио Институт за стандардизацију Србије), који се налази у стручном мишљењу АУТО МОТО САВЕЗА СРБИЈЕ - ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА Д.О.О. из Београда, који дефинишу техничке карактеристике у смислу димензија и изгледа графичког приказивања (ширина и облике линија и комплетног изгледа знака, врсте и величине слова и бројки који се користе за натписе на саобраћајној сигнализацији). Суштина Правилника о саобраћајној сигнализацији је да дефинише сваки тип саобраћајног знака понаособ по врсти, намени, изгледу и димензијама, а сами наведени стандарди дају у том смислу прецизно захтеве у погледу димензија и изгледа графичког приказивања (ширина и облике линија и комплетног изгледа знака, врсте и величине слова и бројки који се користе за натписе на саобраћајној сигнализацији). Доказ усаглашености саобраћајних знакова са Правилником о саобраћајној сигнализацији и важећим СРПС стандардима је Извештај о контролисању издат од стране акредитованог Контролног тела у складу са СРПС ИСО 17020, за контролисање саобраћајних знакова у складу са Правилником о сигнализацији, а које се врши у складу са важећим СРПС стандардима.

Докази о неиспуњавању услова из техничког упутства БС-06

Понуђач VERKERING DOO NOVI SAD није доказао да испуњава услове из техничког упутства БС-06 из следећих разлога:

1) Понуђач VERKERING DOO NOVI SAD приложио је превод документа под називом Сертификат о сталности перформанси Бр. 1020-ЦПР-090-039637 где се на страни 2/7 наводи да су њихови знаци израђени од алуминијумског лима дебљине од 1,5 мм до 3 мм, што није у складу са техничким упутством БС-06.

У Техничком упутством БС-06 на страни и 10 налази се табела број 3 којом је прописано да минимална дебљина алуминијумске подлоге стандардних саобраћајних знакова износи најмање 1,75 мм за знаке са повијеним ивицама, а минимална дебљина алуминијумске подлоге стандардних саобраћајних знакова износи најмање 2 мм за знаке са екструдираним алуминијумским профилом (обујмица).

- Прилог број 2: скенирана страница 2/7 Сертификата о сталности перформанси бр. 1020-CPR-090-039637

- Прилог број 3: скенирана страница 10. табела број 3 техничког упутства БС-06

2) Понуђач VERKERING DOO NOVI SAD приложио је превод документа под називом Сертификат о сталности перформанси Бр. 1020-CPR-090-039637 где се на страни 2/7 наводи да су њихове табле израђене од алуминијумског ламеларног профила 2,5 мм 200 мм и 250 мм, што није у складу са техничким упутством БС-06.

Техничко упутство БС-06, на страни 9 прописује да велики саобраћајни знакови могу бити израђени из делова, али сваки појединачни основни део не може бити мање висине/ширине од 1000 мм.

- Прилог број 2: скенирана страница 2/7 Сертификата о сталности перформанси бр. 1020-CPR-090-039637

- Прилог број 4: скенирана страница 9 техничког упутства БС-06

3) Понуђач VERKERING DOO NOVI SAD приложио је превод документа под називом Сертификат о сталности перформанси Бр. 1020-CPR-090-039637 где се на страни 4/7 наводи да су њихове табле израђене са алуминијумским профилом ширине 26,5 мм или 31 мм, што није у складу са техничким упутством БС-06.

Техничко упутство БС-06 је прописало да екструдирани алуминијумски профил мора бити широк минимално 30 mm.

- Прилог број 5: скенирана страница 4/7 Сертификата о сталности перформанси Бр. 1020-CPR-090-039637

- Прилог број 4: скенирана страница 9 техничког упутства БС-06

4) Понуђач „VERKERING DOO NOVI SAD, приложеном документацијом није доказао усклађеност знаковаса важећим српским стандардима.

Наручилац инсистира на доказивању усклађености са важећим српским стандардима из разлога што се може десити да лице знака није исто упоређујући знак испитан са важећим српским стандардима и знак из окружења.

Најочигледнији пример:

Знак израђен у складу са 12899 стандардом

Лице знака у складу са важећим српским стандардима



Слика 1

Знак израђен у складу са 12899 стандардом



Слика 2

Оба знака су израђена у потпуности са условима које прописује стандард 12899, али само је знак са слике 1. израђен у складу са важећим српским стандардима. Очигледна је разлика у изгледу лица знака стрелице су потпуно другачијег изгледа. Стрелица са слике 2 није израђена у складу са важећим српским стандардима.

На основу горе наведеног Комисија је констатовала да понуђач **није доставио адекватну документацију** тј. Извештаје о испитивању саобраћајне сигнализације издате од акредитоване лабораторије из којих се једнозначно може утврдити да су саобраћајни знакови и опрема коју Понуђач уграђује, у погледу облика, димензија, боја, симбола, слова и бројева су израђени у

потпуности у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, бр.85/2017), важећим Српским стандардима (СРПС) и Техничким упутствима Јавног предузећа "Путеви Србије" (Техничко упутство о захтеваном квалитету саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије БС-06 и Техничко упутство за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији ОП-01), као што је захтевано у конкурсној документацији.

На основу напред изнетих констатује се да понуда не испуњава све наведене услове које су захтеване у конкурсној документацији и поступиће се на начин прописан одредбом члана 107. став 1. ЗЈН односно да поменуту понуду одбије као неприхватљиву.

Сходно напред изложеном понуда није прихватљива, јер у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, прихватљива је понуда, која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђена цена из одбијене понуде:

Ред. бр.	Назив или шифра понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1	"ВЕРКЕРИНГ" Д.О.О. НОВИ САД	545.166,00 дин.

3. Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуде је: **најнижа понуђена цена.**

На основу спроведеног прегледа и оцењивања понуда Комисија је извршила рангирање истих:

Ранг листа понуђача:

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	**"БОЈА" Д.О.О. СОМБОР**	**660.847.36 дин.**

4. Комисија за јавну набавку предлаже да у поступку јавне набавке мале вредности добара: набавка вертикалне саобраћајне сигнализације оквирни споразум закључи са следећим понуђачем: "БОЈА" Д.О.О. СОМБОР, Сомбор, Арсенија Чарнојевића бр.16.

Понуђач је понуду дао самостално.

На основу напред изложеног комисија за јавне набаке је констатовала следеће:

Једину прихватљиву понуду је поднео понуђач "БОЈА" Д.О.О. СОМБОР, Арсенија Чарнојевића бр.16. Понуда је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН. Како се стекао услов из члана 107. став 3. ЗЈН за доделу оквирног споразума, Комисија за јавне набавке предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку о закључењу оквирног споразума сходно члану 108. став 1. ЗЈН којом се оквирни споразум о јавној набавци вертикалне саобраћајне сигнализације, додељује напред наведеном понуђачу.

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје овлашћеном наручиоцу.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

Палфи Ервин

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници ЈП
- Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
- за документацију

PRILOG BROJ 1

Ž. račun: 160-202479-53
Matični broj: 17207296
Reg. broj: 2017207296
Šifra delatnosti: 7219
PIB: 100345283

11000 Beograd
Kneginje Zorke 58
tel: 011 27 68 755
27 50 471

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.

Datum: 19.06.2020.

Broj:

Predmet: Zahtev za stručno mišljenje br. 422-13-44/2020-JN od 19.06.2020. Godine od strane JP za komunalne usluge „Komunalac" Kanjiža

Poštovani,

Na osnovu uvida u poslatu dokumentaciju i specifikaciju Javne nabavke, kao i uvidom u zvanični sajt Instituta za standardizaciju Srbije koji je zadužen za objavljivanje SRPS standarda, a u okviru oblasti rada komisije KS Z226 - Oprema puta, mogu da Vam dam sledeće stručno mišljenje:

Važeći SRPS Standardi koje proziva Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. Glasnik RS 85/2017) koji se primenjuju na saobraćajne znakove specificirane u vašoj JN su:

SRPS EN 12899-1:2011	Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima — Deo 1: Fiksni znakovi
SRPS U.S4.201:2005	Saobraćajni znakovi na putevima - Latinično pismo i brojke normalne širine za saobraćajne znakove - Oblik i veličine
SRPS U.S4.202:2005	Saobraćajni znakovi na putevima - Latinično usko pismo i brojke za saobraćajne znakove - Oblik i veličine
SRPS U.S4.203:2005	Saobraćajni znakovi na putevima - Ćirilično pismo i brojke normalne širine za saobraćajne znakove - Oblik i veličine
SRPS U.S4.204:2005	Saobraćajni znakovi na putevima - Ćirilično usko pismo i brojke za saobraćajne znakove - Oblik i veličine
SRPS Z.S2.300:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Tehnički uslovi
SRPS Z.S2.301:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi opasnosti — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.302:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi za regulisanje prvenstva prolaza — Grafičko predstavljanje

SRPS Z.S2.303:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi za obeležavanje prelaza puta preko pruge — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.304:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi zabrane, odnosno ograničenja — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.305:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveze — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.306:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.307:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi zaustavljanja i parkiranja —Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.308:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Dopunske table — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.309:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Simboli za dopunske table — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.310:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kojima se izvode radovi na putu — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.313:2013	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja za vođenje saobraćaja u zoni raskrsnice
SRPS Z.S2.314:2014	Saobraćajni znakovi na putevima — Strelasti putokazi i putokazne table — Oblik i mere
SRPS Z.S2.315:2014	Saobraćajni znakovi na putevima — Saobraćajni znakovi za vođenje saobraćaja na auto-putevima i putevima sa raskrsnicama u više nivoa — Oblik i mere
SRPS Z.S2.316:2014	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Potvrda pravca — Oblik i mere
SRPS Z.S2.317:2014	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Raskrsnica — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.317-1:2014	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Kružna raskrsnica — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.317-2:2011	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Predznak za obilazak — Oblik i mere

SRPS Z.S2.318:2014	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Prestrojavanje vozila — Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.319:2014	Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Broj puta — Oblik i mere
SRPS Z.S2.320:2012	Saobraćajni znakovi na putevima-Znakovi obaveštenja – Kilometraža puta-Grafičko predstavljanje
SRPS Z.S2.600:2004	Saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi obaveštenja - Turistička signalizacija - Oblik i mere

Dr Vladan Škerović

PRILOG BROJ 2

PRILOG SERTIFIKATA O STALNOSTI PERFORMANSI
1020 - CPR - 090-039637

Opis	Tehnička specif.	Oblik	Dimenzija (mm)	Površina (m2)	Broj nosača	Optoro čenje vetrom	Privremen progib savijanja	Tačka optere čenja	Dinamički pritisak snega	Stalan progib table	Fiksiranje table	Materijal table
Znakovi	EN 12899-1: 2007 Fiksni vertikal. saobraćaj. znakovi	Trougao	1200x1200x1200	0,62	Jedan	WL9	TDB3	PL1	DSL4	Prošao	Prošao	Aluminijumski limovi debljine od 1,5 mm do 3,0 mm AlMg3 H22 EN AW-5754 sa obojenom zapoledinom RAL 7043. Rubovi table znaka klase E2 su zaštićeni dva različita tipa: - sa aluminijumskim profilom širine 26,5 mm ili 31 mm, - kvke presovane u dvostruko savijeni profil 20x20 mm
		Trougao	900x900x900	0,35	Jedan	WL9	TDB2	PL2	DSL4	Prošao	Prošao	
		Kvadrat	900x900	0,81	Jedan	WL9	TDB3	PL2	DSL3	Prošao	Prošao	
		Kvadrat	600x600	0,36	Jedan	WL9	TDB2	PL2	DSL4	Prošao	Prošao	
		Krug	ϕ 900	0,63	Jedan	WL9	TDB3	PL2	DSL3	Prošao	Prošao	
		Krug	ϕ 600	0,28	Jedan	WL9	TDB2	PL2	DSL4	Prošao	Prošao	
		Osmougaoni	8x900	0,57	Jedan	WL9	TDB3	PL2	DSL4	Prošao	Prošao	
		Osmougaoni	8x600	0,29	Jedan	WL9	TDB2	PL2	DSL4	Prošao	Prošao	
		Pravougaoni	600x900	0,54	Jedan	WL9	TDB3	PL3	DSL3	Prošao	Prošao	
		Pravougaoni	900x1350	1,21	Jedan	WL9	TDB4	PL2	DSL2	Prošao	Prošao	
		Znak sa strelicama (putokaz)	od1000x250 mm do 2300x650 mm	od 0,25 do 1,49	Dva ili više*	WL9	TDB4	PL2	DSL2	Prošao	Prošao	
		pravougaoni znak na tri ili više stuba *	1500x1000	1,50	Tri ili više*	WL9	TDB4	PL2	DSL3	Prošao	Prošao	Aluminijumski lamelarni profil; debljine 2,5 mm; širina lamelarnog profila je: 200 mm i 250 mm
		pravougaoni znak na tri ili više stuba od lamelarnih delova*	Maks. dim.: 6000x6000 (6000x250x24 lamelarni profil) ili (6000x200x30 lamelarni profil)	36,00	Šest ili više*	WL8	TDB4	PL2	DSL2	Prošao	Prošao	

Delimični zaštitni faktor	PAF 1
Trajnost	Aluminijum, SP1
Pravougaoni znak na dva ili više nosača *	Broj nosača određuje se u zavisnosti od veličine pravougaonog znaka statičkim proračunom.

Karakteristike vidljivosti	Prema EN 12899-1: 2007	Prema ETA-e
Dnevna osvetljenost i faktor sjaja	Klasa CR2	Klasa B2
Koeficijent refleksije Ra	Klasa RA1 i RA2	RA1 -ETA 10/0118 i ETA 12/0550 RA2-ETA 18/0290 R3A + R3B-ETA 18/0405

STRANA 1

Pečat: ZUS- Tehnički institut za ispitivanje konstrukcija Prag

SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK ZORICA POPOVIĆ PRIBOJ

PRILOG BROJ 3

Табела 3: Минимална дебљина алуминијумске подлоге стандардних саобраћајних знакова

Облик саобраћајног знака		Димензије саобраћајног знака (mm)	Најмања дебљина (mm) подлоге знака са	
			повијеним ивицама	екструдираним алуминијумским профилом (обујмица)
Округли (осмоугаони)	ø	≤ 900	1.75	2
Троугао	a	≤ 900	1,75	2
	a	900<a≤ 1200	2	2
Правоугаони (*)	a	≤ 900 (P≤0,55м2)	1,75	2
	a	900<a≤1350 (0,55m2<P≤1,25m2)	2	2
	a	a>1350 (1,25m2<P≤5m2)	2	2
		P>5m2	3	3
Квадратни	a	≤900	1.75	2
	a	900<a≤1000	2	2
	a	>1000	3	3

Напомена: - дозвољене су само позитивне толеранције на дебљину подлоге
(- висина знака



Слика 1: Подлога знака са двоструко савијеним ивицама



Слика 2: Подлога знака са повијеним ивицама целим обимом знака

Знакови у екструдираном алуминијумском профилу (обујмици)

Екструдирани алуминијмски профил мора обезбедити непомичност уметнуте алуминијумске плоче. Екструдирани алуминијумски профил у зони спајања не сме да има преклоп, односно дозвољен је зазор од максимално 1,0 mm. Екструдирани алуминијумски профил је широк минимално 30 mm.

Велики саобраћајни знакови

Велики саобраћајни знакови могу бити израђивани из делова. Сваки појединачни основни део не може бити мање висине/ширине од 1000 mm. На спојевима делова дозвољен је прекид слике (фолије) од максимално 1,5 mm.

PRILOG SERTIFIKATA O STALNOSTI PERFORMANSI (NASTAVAK)
1020 - CPR - 090-039637

Opis	Tehnička specif.	Oblik	Dimenzija (mm)	Površina (m2)	Broj nosača	Opterećenje vetrom	Privremen progib savijanja	Tačka opterećenja	Dinamički pritisak snega	Statan progib table	Fiksiranje table	Materijal table
Kompletan saobraćajni znak	EN 12899-1: 2007 Fiksni vertikal. saobraćaj. znakovi	Trougao	1200x1200x1200	0,62	Jedan	WL7	TDB4	PL1	DSL0	Prošao	Prošao	Aluminijumski limovi debljine od 1,5 mm do 3,0 mm AlMg3 H22 EN AW-5754 sa obojenom zpoleđinom RAL 7043. Rubovi table znaka klase E2 su zaštićeni u dva različita tipa: - sa aluminijumskim profilom širine 26,5 mm ili 31 mm, - kvce presovane u dvostruko savijeni profil 20x20 mm
		Trougao	900x900x900	0,35	Jedan	WL9	TDB4	PL2	DSL1	Prošao	Prošao	
		Kvadrat	900x900	0,81	Jedan	WL5	TDB4	PL1	DSL0	Prošao	Prošao	
		Kvadrat	600x600	0,36	Jedan	WL9	TDB4	PL2	DSL1	Prošao	Prošao	
		Krug	ϕ 900	0,63	Jedan	WL5	TDB4	PL1	DSL0	Prošao	Prošao	
		Krug	ϕ 600	0,28	Jedan	WL9	TDB4	PL2	DSL1	Prošao	Prošao	
		Osmougaoni	8x900	0,57	Jedan	WL5	TDB4	PL1	DSL0	Prošao	Prošao	
		Osmougaoni	8x600	0,29	Jedan	WL9	TDB4	PL2	DSL1	Prošao	Prošao	
		Znak sa strelicama (putokaz)	od1000x250 mm do 2300x650 mm	od 0,25 do 1,49	Dva ili više*	WL9	TDB4	PL2	DSL2	Prošao	Prošao	
		Pravougaoni	600x900	0,54	Jedan	WL9	TDB4	PL2	DSL1	Prošao	Prošao	
		pravougaoni znak na tri ili više stuba *	1500x1000	1,50	Tri ili više*	WL9	TDB4	PL2	DSL1	Prošao	Prošao	

Delimični zaštitni faktor	PAF 1
Trajnost	Aluminijum, SP1
Trajnost	Vruće pocinkovano utapanjem, SP1
Pravougaoni znak na dva ili više nosača *	Broj nosača određuje se u zavisnosti od veličine pravougaonog znaka statičkim proračunom.

Karakteristike vidljivosti	Prema EN 12899-1: 2007	Prema ETA-e
Dnevna osvetljenost i faktor sjaja	Klasa CR2	Klasa B2
Koeficijent refleksije Ra	Klasa RA1 i RA2	RA1 -ETA 10/0118 i ETA 12/0550 RA2-ETA 18/0290 R3A + R3B-ETA 18/0405

STRANA 3

Pečat: ZUS- Tehnički institut za ispitivanje konstrukcija Prag

SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK ZORICA POPOVIĆ TRIBOI